

AFAPNA LO RECLAMÓ

PROTOCOLO DE VENTILACIÓN

Sr/Sra. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Ejemplar para la Administración

Desde el sindicato AFAPNA, dada la necesidad de ventilación en las aulas, debido a la crisis por COVID-19 y teniendo en cuenta la próxima bajada de temperaturas y el riesgo que ello conlleva (enfermedades, quejas de las familias y bajada de la temperatura del aula por debajo de 17/18º), solicitamos:

1. Instrucciones claras de ventilación de las aulas en los centros educativos transmitidas a los equipos directivos (tiempo, frecuencia de apertura de ventanas).
2. Un estudio de las condiciones de ventilación en los centros para dotarles con filtros HEPA en los casos de necesidad.



DOCUMENTOS APORTADOS:

En Pamplona, a 21 de septiembre de 2020

AFAPNA CONSIGUE SE INCLUYA UN APARTADO SOBRE VENTILACIÓN EN LAS AULAS DENTRO DEL PROTOCOLO DE CONTINGENCIA



ANEXO DEL PROTOCOLO [AQUÍ](#)

AFAPNA LOS EXIGIÓ MEDIDORES DE CO₂

Sr/Sra. **Prevención de Riesgos Laborales**

El sindicato AFAPNA expone:

- La necesidad de medidores de CO₂ en los Centros Educativos para poder determinar la necesidad de medidas distintas a la ventilación natural y determinar el riesgo de contagio.




Ejemplar para la Administración

DOCUMENTOS APORTADOS:

Four horizontal blue bars representing a list of documents.

En **Pamplona**, a **14 de diciembre de 2020**

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN RATIFICA QUE SE VAN A TRASLADAR DETECTORES DE CO₂ EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.



ESCUCHA AL CONSEJERO CARLOS GIMENO [AQUÍ](#)

AFAPNA LOS PELEÓ

FILTROS HEPA

Sr/Sra. **Javier Iacarra Albizu, Servicio de Régimen Jurídico de Personal**

Desde el sindicato AFAPNA, dada la necesidad de ventilación en las aulas debido a la crisis por COVID-19 y teniendo en cuenta la bajada de temperaturas y que en muchos centros la ventilación natural es inadecuada, solicitamos que se compren purificadores de aire con filtro HEPA para los centros educativos.

Ejemplar para la Administración



DOCUMENTOS APORTADOS:

En **Pamplona**, a **21 de septiembre de 2020**

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN VALORA POSITIVAMENTE LA EXISTENCIA DE FILTROS HEPA E INDICA QUE SE VA A BUSCAR FINANCIACIÓN EUROPEA. [ESCÚCHALO AQUÍ](#)



AFAPNA EXIGE SE ADELANTE LA FINANCIACIÓN Y SE DOTEN YA.

AFAPNA LAS EXIGIÓ MASCARILLAS

RESUMEN TEMA **Solicitud de mascarillas FFP2 y test rápidos para el profesorado**

Sr/Sra. **Sección de Prevención de Riesgos Laborales**

Ejemplar para la Administración

Desde el sindicato AFAPNA, dada la situación sanitaria por COVID-19 en Navarra y el uso inadecuado de las mascarillas por parte del alumnado de primaria, tanto en tiempo de uso como en su manipulación, consideramos absolutamente necesario proporcionar al profesorado, que así lo demande, y prioritariamente a primaria y personal vulnerable mascarillas FFP2.

Además consideramos de vital importancia la realización de test rápidos o PCR al profesorado que imparte docencia a un aula confinada.

DOCUMENTOS APORTADOS:

En **Pamplona**, a **21 de septiembre de 2020**

**SEGUIREMOS PIDIENDO LA DOTACIÓN DE MÁS
MASCARILLAS FFP2 PARA TODO EL PROFESORADO**



ACCEDE A TODA LA ENTREVISTA DEL CONSEJERO
CARLOS GIMENO PINCHANDO [AQUÍ](#)